



RK ROSE+KRIEGER

A Phoenix Mecano Company

RK Easymount

Ergonomisches Bestücken und
Transportieren von Schaltschränken



Montagegestell für den Schaltschrankbau

- Optimierung der Arbeitsabläufe, Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Ausfallzeiten durch ergonomisches Arbeiten
- Höhen- und neigungsverstellbare (0-90°) Arbeitsfläche für eine komfortable und körperlich entlastende Arbeitsposition
- Individuell einstellbar für spezifische Anforderungen, unterstützt somit maßgeschneiderte Arbeitsprozesse
- Sonderausführungen (z.B. höherer Belastungen, Abmessungen) auf Anfrage erhältlich. Sprechen Sie uns an!



Unser Service:

- Lieferbar innerhalb von ca. 4 Wochen nach Bestelleingang
 - Preis auf Anfrage / CAD-Daten auf Anfrage
- Alles aus einer Hand – wir unterstützen durch:
 - Technische Beratung vor Ort
 - Konkrete Umsetzung Ihrer Anforderungen
- Support während und nach dem Kauf durch:
 - Workshops und Schulungen
 - Anwendungsberatung
 - Reparaturservice
 - Ersatzteile
 - Wartungsverträge

Ihr Mehrwert:

- Variabel** – Anpassbar an kundenspezifische Anforderungen
- Ortsunabhängig** – Rollen und Akkusteuering sorgen für flexiblen Einsatz des Systems
- Konform** – Mit bestehenden Akkusystemen
- Kraftvoll** – Aufnahme von Lasten bis zu 3.000 N
(Auslegung für höhere Lasten auf Anfrage möglich)
- Praktisch** – Anpassbar an die Mitarbeiterbedürfnisse mittels Höhenverstellung und einem Schwenkbereich von 0-90°



Video
Funktionsweise

Merkmale Montagetisch:



- Schwenken des Arbeitsbereiches zwischen 0° – 90° mittels Hubsäule

- Höhen-/Neigungsverstellung durch Handschalter
- Variabel anpassbar an jeden Mitarbeiter, durch einen Maximalhub von 650 mm

- Einsatz stabiler und leistungsstarker Hubsäulen
- Auch als ESD-Ausführung erhältlich

- Einfache Anbindung von kundenseitigem Zubehör mittels durchgängiger Profilnut
- Schnelle Fixierung des Schaltschranks durch im Lieferumfang enthaltende Nutensteine


- Ortsunabhängig dank Akkusteuerung
- Die MultiControl II accu bietet eine standardisierte Adaption an handelsübliche Akkus der Firmen Würth und Milwaukee

- Flexibel und vielseitig durch große Auswahl an Hebe-, Lenk- oder Bockrollen
- Anbindung von Stellfüßen möglich


RK Easymount 75



RK ROSE+KRIEGER



RK Easymount 300



[mm]

Code No.	Type	Nettogewicht	Schwenk-bereich	Höhe bei horizon-taler Ausrichtung	Tiefe bei horizon-taler Ausrichtung	Max. Hub	Max. Tragslast
8100057836	*RK Easymount 75	ca. 110 kg	0 - 90°	862	1504	650	75 kg
8100060758	*RK Easymount 300	ca. 160 kg	0 - 90°	952	1480	550	300 kg

*RK Easymount 75/300

Nicht im Lieferumfang enthalten: Befestigungszubehör zur Fixierung des Schaltschranks, sowie Akkus




RK ROSE+KRIEGER

A Phoenix Mecano Company



RK Easymount 75



RK Easymount 300

Wir sind Ihr Spezialist in der Umsetzung von Sonderapplikationen. Sprechen Sie uns an!

RK Rose+Krieger GmbH
Verbindungs- und Positioniersysteme
Potsdamer Straße 9
32423 Minden, Germany
+49 571 9335-0
info@rk-online.de
www.rk-rose-krieger.com



Informationen