NOVACO GmbH

NOVACO GmbH Ludwigsluster Chaussee 5 19370 Parchim Tel: 03871-42 17 34 Fax: 03871-42 17 35 Mobil: 0173-61 85 968

Charge: Bestellung Nr. Ihre Artikel-Nr. VN 201711-01368

Lieferanten-Nr.: Liefermenge netto: Anzahl Säcke: 1400033 5 kg 1 x 5 kg

Novaprene® 14040 M, natur

Werksprüfzeugnis gemäß DIN EN 10204-2.2

Dichte (g/cm³) 0,88 g/cm³ DIN 53479

Härte (Shore A) 40 DIN 53505

Zugversuch S2 nach DIN 53504

Zugfestigkeit (N/mm²) 4,1

Reißdehnung (%) 755

Spannungswert 300 % (N/mm²) 2,4

Hinweis:

Die technischen Informationen sind nach unserem besten Wissen zusammengestellt. Die gesamten Werte sind typische Durchschnittswerte. Durch Pigmente oder Additive können sie verändert werden. Wir behalten uns ebenfalls technische Änderungen für die Verbesserung der Qualität vor. Eine Gewährleistung über die Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck oder für aus **Novaprene**® hergestellte Produkte kann daher nicht übernommen werden.